



Sint-Franciscus
ziekenhuis
Pastoor Paquaylaan 129
3550 Heusden-Zolder

AANVRAAGFORMULIER BLOEDPRODUCTEN

LABONUMMER
(voorbehouden voor labo)

Datum afname:/...../..... om uur		Afname door:	
Datum aanvraag:/...../..... om uur		☐ Kopie Huisarts ☐ Dringend ☐ JA ☐ Neen	
Dienst: Kamer: Adres:		Dokter:	
Naam: Voornaam:		RIZIV N°:	
Geboortedatum:/...../..... Geslacht: ☐ Man ☐ Vrouw		Adres: Handtekening:	

Aanvraag pretransfusietesten (EDTA):

☐ Bloedgroep ABO RhD - CcEe Kell

Transfusie van bloedproducten (behoudens spoedsituaties) vereist dat de bloedgroep definitief gekend is in ons labo-informaticasysteem (advies HGR nr. 8381), d.w.z. overeenstemmend resultaat van twee bloedgroepbepalingen uitgevoerd op verschillende staten onafhankelijk van elkaar afgenomen op verschillende tijdstippen.

Voor een patiënt waarvan de bloedgroep door ons labo nog niet gekend is, vragen we om voor transfusie een tweede bloedgroepbepaling te laten uitvoeren op goed geïdentificeerde en onafhankelijk afgenomen bloedstaten. Gelieve voor deze bloedgroepbepaling (zonder aflevering van bloedproducten) het aanvraagformulier 'Klinisch laboratorium' te gebruiken.

Indien de patiënt beschikt over een bloedgroepkaartje van een ander laboratorium, kunnen de vermelde bloedgroepgegevens de tweede bloedgroepbepaling vervangen. Gelieve hiervoor een kopie van dit bloedgroepkaartje mee te geven met dit aanvraagformulier.

Kopie bloedgroepkaartje (van ander labo) meegegeven: ja - nee

☐ Kruisproef (voor erythrocytenconcentraat)

Werden ooit irregulaire antistoffen aangetoond? ja - nee Zo ja: specificeer:

Medisch voorschrift:

Erythrocytenconcentraat		0 Type "volwassene" (ECL)	Aantal:
		0 Type "zuigeling" (EZL)	
		(niet in voorraad, te bestellen bij BTC)	
Indicaties:	0 preoperatief	0 acute massieve bloeding	
	0 per/postoperatief	0 chronische anemie	
	0 Hb < 7-8 g/dL	0 andere:	
	0 Hb < 10 g/dL met risicofactoren		
Bloedplaatjesconcentraat		0 standaard concentraat (TS)	Aantal:
(niet in voorraad, te bestellen bij BTC)		0 ééndonor concentraat (TC)	
Indicaties:	<i>therapeutisch:</i>	0 bloeding en trombopenie (< 50.000/ μ L)	
		0 bloeding en trombopathie (aangeboren of verworven bloedplaatjesdefect)	
	<i>profylactisch:</i>	0 langdurige trombopenie (<10.000 - 20.000/ μ L)	
		0 heelkundige ingreep en trombopenie (<50.000/ μ L)	
	<i>andere:</i>	0	
Vers ingevroren plasma		0 Virus geïnactiveerd (VPVIM)	Aantal:
Indicaties (vergoed door het RIZIV):	0 massieve bloeding met een gecombineerd tekort aan stollingsfactoren of in geval van trombolyse		
	0 massieve bloeding door overdosering van vitamine K antagonisten (behandeling met vitamine K is onvoldoende)		
	0 trombocytische thrombocytopenische purpura (ziekte van Moschkovitz)		
	0 geïsoleerde tekorten aan coagulatiefactor V of XI		
	0 neonatale wisseltransfusie wegens ABO-Incompatibiliteit		

Voorziene toediening op: / / omuur (steeds in te vullen)

