





FACETINFILTRATIE

Brochure voor patiënt(e) & familie

Wat is een facetinfiltratie?



De wervelzuil bestaat uit verschillende als blokjes op elkaar gestapelde wervels. Deze wervels scharnieren ten opzichte van elkaar onder andere door de facetgewrichtjes. Dit zijn kleine gewrichtjes aan de achterzijde van de wervels.

Wanneer deze gewrichtjes worden aangetast, bijvoorbeeld door slijtage of ontsteking (arthrose, arthritus, ...), dan kan dit aanleiding geven tot

rugpijn.

Bij een facetinfiltratie wordt het facetgewrichtje ingespoten met een combinatie van lokale verdoving en een ontstekingsremmer om de pijn te behandelen.

Opname voor de facetinfiltratie

Je wordt opgenomen op het pijncentrum.

Volgende documenten dien je in elk geval mee te brengen naar het ziekenhuis:

- o Identiteitskaart
- o Attesten (werkonbekwaamheid, hospitalisatieverzekering,...)
waarvan je wenst dat de arts deze voor je invult
- o De vragenlijst, volledig ingevuld en ondertekend

Bij aankomst in het ziekenhuis schrijf je je in via de kiosk in de centrale inkomhal. Hierna mag je rechtstreeks naar het pijncentrum gaan.

Je mag plaatsnemen in de wachtzaal.

De verpleegkundige begeleidt je naar de omkleedruimte en zorgt voor de nodige administratie. Vervolgens word je een relaxzetel toegewezen in de verblijfzaal. Indien nodig wordt door de verpleegkundige een infuus geplaatst dat de arts kan gebruiken om tijdens de behandeling medicatie toe te dienen.

Wat met medicatie?

- Indien je allergisch bent voor medicatie (o.a. antibiotica), contraststof, jodium, latex of kleefpleisters, dien je dit vooraf te melden.
- Indien je bloedverdunners inneemt, dien je dit te melden.

Mogelijke zwangerschap?

Wanneer je **zwanger** bent (of zou kunnen zijn): de röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dit is een reden om de behandeling uit te stellen tot na de zwangerschap.



De behandeling

Je wordt gevraagd om op de buik op de behandeltafel te liggen. Vervolgens zoekt de arts de plek op waar de inspuitingen moeten worden geplaatst.

Het inspuiten van de medicatie (cortisone in combinatie met een lokaal verdovend product) kan een spannend, drukkend gevoel geven.



Mogelijke problemen

De procedure is over het algemeen zeer veilig.

Algemene risico's als infectie of nabloeding zijn uiterst zeldzaam.

Nevenwerkingen van de cortisone kunnen zijn: blozen, zweten, hartkloppingen, hoofdpijn en een tijdelijke verhoging van de bloedsuikerspiegel (bij suikerzieken). De glycemie-waarden dienen dan frequenter opgevolgd te worden.



Na de behandeling

- Na de infiltratiebehandeling verblijf je nog een tijdje in de verblijfzaal voor de nodige controles.
- Meestal verblijf je in totaal 1 tot 2 uur in het pijncentrum. Als alles naar wens verloopt, mag je naar huis. Je doet het de rest van die dag best rustig aan.
- Als je na de behandeling het dagziekenhuis verlaat, mag je niet zelf autorijden.

Bij abnormale pijn, roodheid, zwelling of koorts kan je terecht bij de behandelend neurochirurg, de huisarts of de spoedafdeling.



Contactgegevens

Contactgegevens dienst neurochirurgie Sint-Franciscusziekenhuis
Heusden-Zolder

Neurochirurgen

Dr. S. Vanvolsem

Dr. S. Achahbar

Dr. M. Wissels

Dr. S. Bamps

Dr. P. Donkersloot

Dr. W. Duyvendak

Dr. M. Plazier

Dr. E. Put

Dr. G. Roosen

Dr. S. Klein

Dr. S. Meeuws

Telefoon secretariaat : 011 71 58 92

Website

www.neurochirurgie4u.be

www.sfz.be

Adres

Dienst Neurochirurgie

Sint-Franciscusziekenhuis

Pastoor Paquaylaan 129

3550 Heusden-Zolder



Publicatiedatum: april 2024, dienst neurochirurgie
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 71 50 00 | Fax. 011 71 50 01 | www.sfz.be