





PULSED RADIOFREQUENTE BEHANDELING VAN ZENUWWORTELS (PRF)

Brochure voor patiënt(e) & familie

Wat is een PRF?

Als de wortelinfiltratie tijdelijke pijnverlichting heeft gegeven, kan voor verdere behandeling voor een PRF worden gekozen.

Bij deze behandeling plaatst men een speciale naald langs de zenuw en via milde warmte wordt de pijngevoeligheid van de zenuwwortel beïnvloed, zodat de pijn vermindert.



Opname voor de PRF

U wordt opgenomen op het pijncentrum.

Volgende documenten dient u in elk geval mee te brengen naar het ziekenhuis:

- o Identiteitskaart
- o Attesten (werkonbekwaamheid, hospitalisatieverzekering,...)
waarvan u wenst dat de arts deze voor u invult
- o De vragenlijst, volledig ingevuld en ondertekend

Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft u zich in via de kiosk in de centrale inkomhal. Hierna mag u rechtstreeks naar het pijncentrum gaan.

U mag plaatsnemen in de wachtzaal.

De verpleegkundige begeleidt u naar de omkleedruimte en zorgt voor de nodige administratie. Vervolgens wordt u een relaxzetel toegewezen in de verblijfzaal. Indien nodig wordt door de verpleegkundige een infuus geplaatst dat de arts kan gebruiken om tijdens de behandeling medicatie toe te dienen.

Wat met medicatie?

- Indien u allergisch bent voor medicatie (o.a. antibiotica), contraststof, jodium, latex of kleefpleisters, dient u dit vooraf te melden.
- Indien u bloedverdunners inneemt, dient u dit te melden.

Mogelijke zwangerschap?

Wanneer u **zwanger** bent (of zou kunnen zijn): de röntgenstraling kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dit is een reden om de behandeling uit te stellen tot na de zwangerschap.



De behandeling

U wordt gevraagd om op de buik op de behandeltafel te liggen.
Vervolgens zoekt de arts de plek op waar de naalden moeten worden geplaatst.

Via de naald wordt wat lokale verdoving ingespoten.
Van de warmtebehandeling merkt u gewoonlijk niets. Dit is niet pijnlijk.



Mogelijke problemen

De procedure is over het algemeen zeer veilig.

Algemene risico's als infectie of nabloeding zijn uiterst zeldzaam.



Na de operatie

- Na de infiltratiebehandeling verblijft u nog een tijdje in de verblijfzaal voor de nodige controles.
- Meestal verblijft u in totaal 1 tot 2 uur in het pijncentrum. Als alles naar wens verloopt, mag u naar huis. U doet het de rest van die dag best rustig aan.
- Als u na de behandeling het dagziekenhuis verlaat, mag u niet zelf autorijden.

Bij abnormale pijn, roodheid, zwelling of koorts kunt u terecht bij de behandelend neurochirurg, de huisarts of de spoedafdeling.



Contactgegevens

Contactgegevens dienst neurochirurgie Sint-Franciscusziekenhuis
Heusden-Zolder

Neurochirurgen

Dr. S. Vanvolsem

Dr. S. Achahbar

Dr. M. Wissels

Dr. S. Bamps

Dr. P. Donkersloot

Dr. W. Duyvendak

Dr. M. Plazier

Dr. E. Put

Dr. G. Roosen

Telefoon secretariaat : 011 71 58 92

Dr. G. Bessemans

Telefoon secretariaat: 011 71 58 93

Website

www.neurochirurgie4u.be

www.sfz.be

Adres

Dienst Neurochirurgie

Sint-Franciscusziekenhuis

Pastoor Paquaylaan 129

3550 Heusden-Zolder



Publicatiedatum: Mei 2021, dienst neurochirurgie
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 71 50 00 | Fax. 011 71 50 01 | www.sfz.be

