
SFZ
SINT-FRANCISCUS ZIEKENHUIS
aan jouw zijde!

kliniek voor urologie



Patiëntenbrochure bij opname op spoedgevallen met een **NIERCRISIS**

Niercrisis


U bent opgenomen op de spoedgevallenafdeling met enorme pijn door een niersteen.
Bij een niercrisis krijgt men pijn in de flank, onderbuik en mogelijk ook in de genitale regio. Meestal bent u ook misselijk of moest u braken, dit is een neveneffect van de erge pijn die u doormaakt.
Zelfs steentjes van minder dan 1 cm kunnen veel last geven en een niercrisis veroorzaken.




U kreeg pijnmedicatie via een infuus toegediend.
Er werd ook een echografie, een RX-foto of CT-scan gemaakt om de locatie en grootte van de steen te bepalen, hiervan hangt de behandeling meestal af. Ook de zichtbaarheid en de samenstelling van de steen spelen een rol.

Niersteenen

Mogelijke plaatsen van een niersteen.





Ook stenen van minder dan 0,5cm kunnen veel problemene veroorzaken.



Behandelingen

Mogelijke behandelingen voor nierstenen:


Wanneer de pijn onder controle is met de verwachting dat de steen uitgeplast wordt, kan men naar huis met de nodige pijnmedicatie.
Bijkomende behandelingen:

* Niersteenvergruizer: ESWL
* Kijkoperatie via de plasbuis: URS




Niersteenvergruizer (ESWL)

De werking van een niersteenvergruizer is gebaseerd op het principe dat schokgolven met hoge energie gericht worden op de niersteen.
Er wordt een kussen, met water gevuld tegen uw lichaam aan geplaatst. Deze zal de schokgolven aan het lichaam doorgeven waardoor de steen in kleine brokjes uiteen valt. Deze brokjes kunnen dan via de natuurlijke weg uitgeplast worden. Het is mogelijk dat er meerdere ESWL behandelingen nodig zijn.






URS of ureterenoscopie



Met deze techniek wordt uw steen in de urinewegen behandeld met een kijkoperatie via de plasbuis en blaas.
Dit gebeurt onder algemene narcose.

Met een flexibele digitale camera zoekt de uroloog via de urineleider, zelfs tot in de nier, de steen op.
Kleinere steentjes worden dan met een korfje of tangetje verwijderd.
Grotere stenen kunnen ook via deze weg stuk gemaakt worden met de laser.




Indien u pijnvrij het ziekenhuis verlaat, is het belangrijk om volgende dingen in acht te nemen:

* Niet te veel water drinken, enkel beetjes bij dorstgevoel
* Bij terugkerende pijn, STOPPEN met drinken!!

Zoals het geen zin heeft om water door een verstopte gootsteen te gieten, kan het bij een verstopte urineleider de pijn terug doen toenemen als men blijft drinken.



De urine kan niet uit de nier, met als gevolg dat de druk in de nier stijgt. Daarom ervaart men steeds pijn in de nierstreek bij een niercrisis.


En? Wat zei de dokter?
Kleine beetjes water drinken!

U moet zich terug op de dienst spoedgevallen aanbieden of contact nemen met de uroloog:

- Als u koorts krijgt boven de 38,5°C of een grieperig gevoel.
  Dit kan ontstaan doordat de nier ontsteekt.
- Als u terug pijn krijgt en de pijnstillers die u voorgeschreven kreeg, niet helpen en de pijn toeneemt.
- Als u moeilijk of niet meer kan plassen, terwijl u toch drang heeft.

We wensen u een spoedig herstel toe.
Indien u na het lezen van deze info nog vragen heeft,
kan u hiervoor steeds terecht bij de uroloog of bij de verpleegkundigen.

Secretariaat Urologie is elke werkdag bereikbaar van 08u00 tot 18u00 op het nummer: 011 71 58 10

Kliniek voor Urologie

Artsen:

Dr. Jo Stragier
Dr. Kurt Dilen
Dr. Tom Tuytten

Dr. Dirk Herremans
Dr. Peter Martens
Dr. Koen Van Renterghem
Dr. Kris Vekeman
Dr. Patrick Willemen

www.kliniekvoorurologie.be



Nieren en urinewegen

Vragen aan de uroloog



Publicatiedatum: April 2019, team urologie
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 - Fax.: 011 71 50 01 - www.sfz.be