




RHINOSEPTOPLASTIE

Dr. K. Sleurs

Welkom

In overleg met jouw behandeld arts heb je besloten tot een operatie op de afdeling Neus-, Keel- en Oorziekten van het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden-Zolder.

Deze brochure geeft informatie over de operatie en de nazorg. Indien je nog vragen hebt na het doorlezen van deze folder, kan je steeds terecht bij jouw behandeld arts.



Inhoud

1. Rhinoseptoplastie
2. Dag van de operatie
3. Na de operatie
4. Adviezen
5. Risico's



Wat is een rhinoseptoplastie operatie?

De operatie wordt uitgevoerd om de neusademhaling te verbeteren en een correctie aan de vorm van de neus uit te voeren, die op voorhand is afgesproken met de chirurg.

De operatie kan 'gesloten' worden uitgevoerd, wanneer er enkel insneden en hechtingen zijn aan de binnenkant van de neus, of 'open', wanneer er een klein littekentje en hechtingen zijn aan de onderzijde van de neus.



Dag van de operatie

De operatie wordt uitgevoerd onder volledige narcose en duurt gemiddeld 1u30 à 3 uur afhankelijk van de correcties die worden uitgevoerd.

Je verblijft in het dagziekenhuis en mag de avond van de ingreep naar huis gaan (let op: je mag de dag van de ingreep niet zelf rijden en niet alleen zijn).

Belangrijk is dat je nuchter bent, dat wil zeggen niet eten vanaf middernacht en helder drinken (water, koffie en thee zonder melk) tot 3u voor de opname.



Na de operatie

Na de operatie zal de neus opgestopt zijn met een wiek gedurende 24 uur om het eerste bloed op te vangen en het slijmvlies aan de binnenkant van de neus op zijn plaats te houden. De wiek zal de dag na de operatie verwijderd worden op de raadpleging NKO.

Er zal een gipsverbandje op de neus zitten gedurende 1 week om de neus mooi in positie te houden. Er zullen silicone plaatjes in de neus zitten gedurende 1 week om het neustussenschot recht te laten genezen. Zowel het gipsverbandje als de silicone plaatjes worden na 1 week verwijderd op de raadpleging NKO.

Na de operatie kan de huid rond de ogen zwellen en blauw tot geel verkleuren. De ernst varieert van persoon tot persoon. De neus kan nog een hele tijd gezwollen zijn en gevoelig of stijf aanvoelen. Je moet rekenen op een periode van 6 maanden alvorens de neus terug zijn normale aspect krijgt.

De eerste weken na de operatie kan je last hebben van neusverstopping en meer slijmvorming of korstjes in de neus.



Adviezen na de operatie

Jouw arts zal je na de operatie 2 weken werkonbekwaamheid voorschrijven.

Je kan terug gaan sporten 3 weken na de operatie, behalve contactsporten of balsporten worden best 6 weken vermeden.

De eerste 2 weken na de operatie wordt snuiten van de neus afgeraden. Je kunt de neus spoelen met zoutwater om de neus vrij te maken.

Het dragen van een bril wordt de eerste 6 weken na de operatie afgeraden. Je draagt best contactlenzen.

Het is belangrijk dat je de voorgeschreven (o.a. antibiotica, neusspoeling en neuszalf) strikt gebruikt om infectie van de neus te voorkomen.



Risico's

De belangrijkste risico's van de operatie zijn een neusbloeding en een infectie met slechte genezing van de neus.

Daarnaast is het mogelijk dat er na de operatie een kleine asymmetrie aanwezig blijft of een kleine onregelmatigheid te zien of te voelen is.



Contact

Secretariaat NKO:

tel.: 011 71 59 09

Mail: secretariaatnko@sfz.be

Spoedgevallen:

tel.: 011 71 55 04



Nota's

[illegible]

Nota's

[illegible]



Publicatiedatum: februari 2026, team NKO

Sint-Franciscusziekenhuis

P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder | Tel. 011 71 50 00 | www.sfz.be