SINT-FRANCISCUS ZIEKENHUIS
aan jouw zijde!



CHEMOTHERAPIE:

TARCEVA®

Oncologisch Support Team

Patiënteninformatie doelgerichte therapie

In het kader van de behandeling tegen longkanker heeft uw arts een behandeling met Tarceva® voorgeschreven. Dit geneesmiddel bestaat uit een tablet die u dagelijks moet innemen. Tarceva® is een doelgericht geneesmiddel. Dit wil zeggen dat dit geneesmiddel vooral inwerkt op de tumorcellen en het omringende gezonde weefsel spaart.

Dosis en toediening:

Tarceva® is beschikbaar in tabletten van 100 mg en 150 mg.
De dosis volgens voorschrift van uw behandelende arts is berekend op:

1 tablet van 150 mg per dag



- Neem 1 tablet per dag met een glas water, steeds op hetzelfde uur.
- Doe dit buiten de maaltijden, dit wil zeggen minstens 1 uur voor of 2 uur na de maaltijd.
- Gelijktijdige inname van voedsel kan het risico op bijwerkingen verhogen.
- U drinkt best geen pompelmoessap tijdens de behandeling.
- Indien de inname door omstandigheden een keer vergeten wordt, mag u nooit op eigen initiatief een vergeten dosis inhalen. Vraag hierover advies aan uw arts.
- Breng overgebleven medicatie onmiddellijk mee naar het ziekenhuis: gooi ze nooit in de vuilbak en spoel ze nooit weg via het toilet of wasbak.

Patiënteninformatie doelgerichte therapie

Mogelijke bijwerkingen en raadgevingen:

De bijwerkingen zijn meestal mild en van voorbijgaande aard. Ze treden meestal 1 à 2 weken na de start van de behandeling op. De daaropvolgende maanden zullen de klachten verbeteren of herstellen.

Huidreactie:

Huidreactie kan zich manifesteren onder de vorm van:

- Acnévormige huiduitslag op gezicht, hoofd, borst, rug.
- Droge huid, gepaard gaande met jeuk.
- Nagelveranderingen: lijkt op ingegroeide nagel, kloven ter hoogte van vingers en voeten (hielen).
- Oogirritaties.
- Haarveranderingen: abnormale groei wimpers, ontkleuring wimpers, vorming donshaar.

Patiënteninformatie doelgerichte therapie

Huid:

Uw huid zal veel gevoeliger zijn tijdens de behandeling met Tarceva®. Het is dus uiterst belangrijk om uw huid goed te hydrateren.

Gebruik crèmes zonder vaseline, alcohol, parfum.

Voor het gezicht gebruikt u best een kalmerende vochtinbrengende gelaatscrème. Deze mag 2 maal daags aangebracht worden na een milde reiniging van het gezicht. Bij huiduitslag mag een dermatologisch geteste fond de teint, zonder parfum, op de huid aangebracht worden. Dit zal geen aanleiding geven tot verergering van de symptomen.

Gebruik geen middelen tegen acne. Deze kunnen aanleiding geven tot een toename van de symptomen. Blootstelling aan zon en wind hebben een ongunstig effect op de gevoelige huid. Gebruik hiervoor een zonnecrème met zeer hoge beschermingsfactor (50).

Voor de lichaamsverzorging gebruikt u best lauw water om u te wassen. Douchen zal de huid sneller uitdrogen dan een bad nemen. Gebruik bad-olie in plaats van zeep voor de dagelijkse reiniging van het lichaam. Om huiduitdroging te voorkomen of te verzachten smeert u de aangetaste en gevoelige zones 2 maal daags in met een sterk vochtinbrengende bodylotion.

Patiënteninformatie doelgerichte therapie

Nagelveranderingen:

Om klachten ter hoogte van de nagels te beperken, draagt u best breed schoeisel of sandalen.
Knip de nagels recht af.
Beperk natte werkzaamheden met handen. Draag eventueel handschoenen met katoenen binnenzijde. Droog vingers en nagels extra goed na het wassen.

Diarree:

Vermijd voeding rijk aan lactose.
Drink extra water om uitdroging te voorkomen.
Gebruik Imodium® zo nodig. 4 mg (2 caps.) Imodium® bij de eerste losse stoelgang, daarna 2 mg (1 caps.) om de 4 uur of na elke nieuwe stoelgang. U neemt maximum 8 capsules per dag. Bij ernstige of aanhoudende diarree (meer dan 7 maal per dag), neemt u contact op met uw arts.

Indien de klachten ondanks de voorzorgsmaatregelen aanhouden of toenemen, neemt u best contact op met uw behandelende arts of begeleidend team.

Aantekeningen

Aantekeningen

Oncologisch Support Team - OST

Begeleidingsverpleegkundigen:

Kirsten Joosten (Coördinator)	Tel.: 011 71 54 45	Kirsten.joosten@sfz.be
Karen Joosten	Tel.: 011 71 53 57	Karen.joosten@sfz.be

Psychologe:

Goedele Vandersloten	Tel.: 011 71 54 87	Goedele.vandersloten@sfz.be

Sociaal verpleegkundige:

Kelly Steenaerts	Tel.: 011 71 54 47	Kelly.steenaerts@sfz.be

Diëtiste:

Claudia Schuyten	Tel.: 011 71 53 58	Claudia.schuyten@sfz.be

Inwendig dagziekenhuis	Tel.: 011 71 51 94
Inwendige ziekten 1	Tel.: 011 71 52 00

Publicatie: Maart 2019, Oncologisch Support Team
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder
Tel. 011 71 50 00 | Fax. 011 71 50 01 | www.sfz.be