



Sint-Franciscus ziekenhuis
 Pastoor Paquaylaan 129
 3550 Heusden-Zolder
 011 71 59 57

AANVRAAGFORMULIER BLOEDPRODUCTEN

LABONUMMER
 (voorbehouden voor labo)

Datum afname:/...../..... om uur	Afname door:
Datum aanvraag:/...../..... om uur	<input type="radio"/> Kopie Huisarts <input type="radio"/> Dringend <input type="radio"/> JA <input type="radio"/> Neen

Dienst: Kamer: Adres:	Dokter:
Naam: Opnamesticker of mutualiteitsvignet	RIZIV N°: STEMPEL +
Voornaam:	Adres: HANDTEKENTING
Geboortedatum:/...../..... Geslacht: <input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw	Handtekening:

Aanvraag pretransfusietesten (EDTA + serum):

Bloedgroep ABO RhD - CcEe Kell

Transfusie van bloedproducten (behoudens spoedsituaties) vereist dat de bloedgroep definitief gekend is in ons labo-informaticasysteem (advies HGR nr. 8381), d.w.z. overeenstemmend resultaat van twee bloedgroepbepalingen uitgevoerd op verschillende stalen onafhankelijk van elkaar afgenomen op verschillende tijdstippen.

Voor een patiënt waarvan de bloedgroep door ons labo nog niet gekend is, vragen we om voor transfusie een tweede bloedgroepbepaling te laten uitvoeren op goed geïdentificeerde en onafhankelijk afgenomen bloedstalen. Gelieve voor deze bloedgroepbepaling (zonder aflevering van bloedproducten) het aanvraagformulier 'Klinisch laboratorium' te gebruiken.

Indien de patiënt beschikt over een bloedgroepkaartje van een ander laboratorium, kunnen de vermelde bloedgroepgegevens de tweede bloedgroepbepaling vervangen. Gelieve hiervoor een kopie van dit bloedgroepkaartje mee te geven met dit aanvraagformulier.

Kopie bloedgroepkaartje (van ander labo) meegegeven: ja - nee

Kruisproef (voor erythrocytenconcentraat)

Werden ooit irregulaire antistoffen aangetoond? ja - nee Zo ja: specificeer:

Medisch voorschrift:

Indicaties:	Erythrocytenconcentraat	0 Type "volwassene" (ECL)	Aantal:
		0 Type "zuigeling" (EZL)	
		(niet in voorraad, te bestellen bij BTC)	
		0 preoperatief	0 acute massieve bloeding
		0 per/postoperatief	0 chronische anemie
	0 Hb < 7-8 g/dL	0 andere:	
	0 Hb < 10 g/dL met risicofactoren		

Indicaties:	Bloedplaatjesconcentraat	0 standaard concentraat (TS)	Aantal:
		0 ééndonor concentraat (TC)	
		<i>therapeutisch:</i>	0 bloeding en trombopenie (< 50.000/µL)
			0 bloeding en trombopathie (angeboren of verworven bloedplaatjesdefect)
		<i>profylactisch:</i>	0 langdurige trombopenie (<10.000 - 20.000/µL)
		0 heelkundige ingreep en trombopenie (<50.000/µL)	
	<i>andere:</i>	0	

Indicaties (vergoed door het RIZIV):	Vers ingevroren plasma	0 Virus geïnactiveerd (VPVIM)	Aantal:
		0 massieve bloeding met een gecombineerd tekort aan stollingsfactoren of in geval van trombolysse	
		0 massieve bloeding door overdosering van vitamine K antagonisten (behandeling met vitamine K is onvoldoende)	
		0 trombotische thrombocytopenische purpura (ziekte van Moschkovitz)	
	0 geïsoleerde tekorten aan coagulatiefactor V of XI		
	0 neonatale wisseltransfusie wegens ABO-incompatibiliteit		

Voorziene toediening op: / / omuur (steeds in te vullen)