



**CHEMOTHERAPIE:**

**IRESSA<sup>®</sup>**

**Oncologisch Support Team**



# Patiënteninformatie doelgerichte therapie

In het kader van de behandeling tegen longkanker heeft uw arts een behandeling met Iressa® voorgeschreven. Dit geneesmiddel bestaat uit een tablet dat u dagelijks moet innemen. Iressa® is een doelgericht geneesmiddel. Dit wil zeggen dat dit geneesmiddel vooral inwerkt op de tumorcellen en het omringende gezonde weefsel grotendeels gespaard blijft.

## Dosis en toediening:

Iressa is beschikbaar in tabletten van 250 mg.

De dosis volgens voorschrift van uw behandelende arts is berekend op:

1 tablet van 250 mg  
per dag



- Neem 1 tablet per dag met een glas water, steeds op hetzelfde uur.
- Dit tablet kan met of zonder voedsel ingenomen worden.
- Dit tablet kan in zijn geheel ingenomen worden. Wanneer dit niet lukt, kan het ook worden opgelost in een half glas water (zonder koolzuur). Het glas af en toe roeren tot de tablet opgelost is. Dit kan tot 20 minuten duren. Drink deze oplossing op en spoel het glas met een half glas water en drink dit eveneens op.
- U drinkt best geen pompelmoessap tijdens de behandeling.
- Indien de inname door omstandigheden een keer vergeten wordt, mag u nooit op eigen initiatief een vergeten dosis inhalen. Vraag hierover advies aan uw arts.
- Breng overgebleven medicatie onmiddellijk mee naar het ziekenhuis: gooi ze nooit in de vuilbak en spoel ze nooit weg via het toilet of wasbak.

# Patiënteninformatie doelgerichte therapie

## Mogelijke bijwerkingen en raadgevingen:

De bijwerkingen zijn doorgaans mild en van voorbijgaande aard. Ze treden meestal op tijdens de eerste maand na de start van de behandeling. De daaropvolgende maanden zullen de klachten verbeteren of herstellen.

## Huidreactie:

Huidreactie kan zich manifesteren onder de vorm van:

- Acnévormige huiduitslag op gezicht, hoofd, borst, rug.
- Droge huid, gepaard gaande met jeuk.
- Nagelveranderingen: lijkt op ingegroeide nagel, kloven ter hoogte van vingers en voeten (hielen).
- Oogirritaties.
- Haarveranderingen: abnormale groei wimpers, ontkleuring wimpers, vorming donshaar.



# Patiënteninformatie doelgerichte therapie

## Huid:

Uw huid zal veel gevoeliger zijn tijdens de behandeling met Iressa®. Het is dus uiterst belangrijk om uw huid goed te hydrateren.

Gebruik crèmes zonder vaseline, alcohol, parfum.

Voor het gezicht gebruikt u best een kalmerende vochtinbrengende ge-laatscrème. Deze mag tweemaal daags aangebracht worden na een milde reiniging van het gezicht.

Bij huiduitslag mag een dermatologisch geteste fond de teint, zonder parfum, op de huid aangebracht worden. Dit zal geen aanleiding geven tot verergering van de symptomen. Gebruik geen middelen tegen acne. Deze kunnen aanleiding geven tot verergering van de symptomen. Bloot-stelling aan zon en wind hebben een negatief effect op de gevoelige huid. Gebruik hiervoor een zonnecrème met zeer hoge beschermingsfactor (50).

Voor de lichaamsverzorging gebruikt u best lauw water om u te wassen. Douchen zal de huid sneller uitdrogen dan een bad nemen. Gebruik bad-olie in plaats van zeep voor de dagelijkse reiniging van het lichaam. Om huiduitdroging te voorkomen of te verzachten smeert u de aange-taste en gevoelige zones 2 maal daags in met een sterk vochtinbrengende bodylotion.



# Patiënteninformatie doelgerichte therapie

## Nagelveranderingen:

Om klachten ter hoogte van de nagels te beperken draagt u best breed schoeisel of sandalen.

Knip de nagels recht af.

Beperk natte werkzaamheden met handen. Draag eventueel handschoenen met katoenen binnenzijde. Droog vingers en nagels extra goed na het wassen.

## Diarree:

Vermijd voeding rijk aan lactose.

Drink extra water om uitdroging te voorkomen.

Gebruik Imodium zo nodig. 4mg (2 caps.) Imodium® bij de eerste losse stoelgang, daarna 2 mg (1 caps.) om de 4 uur of na elke nieuwe stoelgang. U neemt maximum 8 capsules per dag. Bij ernstige of aanhoudende diarree (meer dan 7 maal per dag), neemt u best contact op met uw arts.

Indien de klachten ondanks de voorzorgsmaatregelen aanhouden of toenemen, neemt u best contact op met uw behandelende arts of begeleidend team.



# Aantekeningen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





# Oncologisch Support Team - OST

## Begeleidingsverpleegkundigen:

Kirsten Joosten (Coördinator)	Tel.: 011 71 54 45	Kirsten.joosten@sfz.be
Karen Joosten	Tel.: 011 71 53 57	Karen.joosten@sfz.be

## Psychologe:

Goedele Vandersloten	Tel.: 011 71 54 87	Goedele.vandersloten@sfz.be
----------------------	--------------------	-----------------------------

## Sociaal verpleegkundige:

Kelly Steenaerts	Tel.: 011 71 54 47	Kelly.steenaerts@sfz.be
------------------	--------------------	-------------------------

## Diëtiste:

Claudia Schuyten	Tel.: 011 71 53 58	Claudia.schuyten@sfz.be
------------------	--------------------	-------------------------

Inwendig dagziekenhuis	Tel.: 011 71 51 94
------------------------	--------------------

Inwendige ziekten 1	Tel.: 011 71 52 00
---------------------	--------------------