

NA HET ONDERZOEK

Soms krijgt u de uitslag direct na het onderzoek. Het kan ook zijn dat uw behandelend arts u later ziet om de resultaten te bespreken. Indien er cellen worden opgestuurd voor onderzoek, is deze uitslag pas na enkele werkdagen beschikbaar.


DOET HET ONDERZOEK PIJN?

Pijnbeleving is voor iedereen anders. Als u zich tijdens het onderzoek kunt ontspannen, dan is het onderzoek vaak minder pijnlijk. Het inbrengen van de endoscoop gaat dan makkelijker. Veel mensen vinden vooral het inbrengen van de endoscoop vervelend. Als u last hebt van aambeien of kloofjes rond de anus, kan dit onderzoek pijnlijk zijn. De arts zal in dat geval meestal een verdovende zalf op en rond de anus smeren.

COMPLIDATIES

Een echo-endoscopie is een veilig onderzoek. Bij onderzoek van de anus en het laatste deel van de endeldarm komen eigenlijk geen complicaties voor. Wanneer u een scheurtje of wondje bij de anus heeft, kunt u daaraan tijdens en vlak na het onderzoek wat pijn hebben.

Wanneer de arts tijdens het onderzoek de endoscoop verder doorschuift in de endeldarm, dan kunnen er in heel zeldzame gevallen complicaties optreden. De arts zal dit voorafgaand aan het onderzoek met u bespreken.



ECHO ENDOSCOPIE ENDELDARM

WAT IS EEN ECHO- ENDOSCOPIE VAN DE ENDELDARM?

Een echo-endoscopie is een inwendig echo-onderzoek (een kijkonderzoek) van de anus en de endeldarm. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een echo-endoscoop. Dit is een buis of een slang met aan het uiteinde een echokopje.

Een echografie is een beeldvormend onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven. Verschillende soorten weefsels weerkaatsen deze golven allemaal op een andere manier. Van de teruggekaatste geluidsgolven wordt op een beeldscherm een beeld gevormd.

Endo-anale echografie is een onderzoek waarmee de anus en de endeldarm onderzocht worden. De arts schuift een star buisje of een flexibele slang (endoscoop) een klein stukje in uw endeldarm. Met de flexibele echo-endoscoop is het ook mogelijk om verder in de darm te kijken. Dit heet een endoscopie. Voor de echo-endoscopie van de anus wordt bij voorkeur een starre buis gebruikt.

VOOR HET ONDERZOEK

Voor dit onderzoek hoeft uw darm niet helemaal leeg te zijn. U mag daarom gewoon ontbijten en u hoeft niet te laxeren. In de meeste gevallen is een lavement nodig om de endeldarm schoon en leeg te maken. Uw arts zal u hierover inlichten..

Medicijngebruik

Bespreek altijd met uw arts welke medicijnen u gebruikt. Soms is het nodig om bepaalde medicijnen tijdelijk te stoppen omdat deze het onderzoek beïnvloeden of risico's inhouden (bv. bloedverduunners geven een verhoogd bloedingsrisico).

TIJDENS HET ONDERZOEK

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerkzij. De arts brengt de echo-endoscoop via uw anus een klein stukje in uw endeldarm. Indien er een flexibele echo-endoscoop wordt gebruikt, kan de arts via de endoscoop lucht in uw darm blazen. Hierdoor kunt u pijnlijke darmkrampen krijgen. Door de ingeblazen lucht kunt u ook mogelijk winden laten tijdens en na het onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Bij mensen die een fistel hebben, kan de arts zuurstofwater inspuiten in de uitwendige fistelopening om het verloop van de fistel aan de binnenkant te bepalen. Dit kan soms een branderig gevoel geven.

Met de flexibele echo-endoscoop kan de arts instrumenten besturen waarmee ingrepen kunnen worden verricht. Zo kan de arts met behulp van een dunne naald cellen, weefsel of vocht wegnemen voor onderzoek. Dit heet een biopsie en/of een punctie.