

MAATREGELS - BEZOEKER

Gelieve u bij een eerste bezoek eerst aan te melden bij de verpleegpost. Om overdracht naar andere patiënten te voorkomen, vragen wij u om een blauwe overschort en handschoenen te dragen. De maatregelen worden ook steeds aangeduid op een isolatiekaart aan de kamerdeur. Gelieve het bezoek te beperken tot maximaal 3 personen.

Wij vragen u vooral om bij het verlaten van de kamer de handen grondig te wassen, te drogen en nadien te ontsmetten met handalcohol.


Er wordt ook gevraagd geen andere patiënten in het ziekenhuis te bezoeken, na het bezoek aan deze patiënt.

Gelieve geen gebruik te maken van het toilet op de kamer. Wij vragen begrip voor deze maatregelen. Deze zijn gebaseerd op de Belgische richtlijnen en worden in alle ziekenhuizen toegepast.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de verantwoordelijke arts en verpleegkundige.



CLOSTRIDIUM
Difficile



INLEIDING

Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Zij komen bijvoorbeeld voor op de huid, in de neus, mond en darmen. In onze contacten met andere mensen of voorwerpen pakken we bacteriën op en geven andere weer af. Dit gebeurt vele malen per dag.

De meeste bacteriën zijn niet ziekmakend. Ze helpen ons zelfs, bijvoorbeeld bij de vertering van voedsel. Er zijn maar enkele soorten bacteriën die wel mensen ziek kunnen maken. Gelukkig beschermt een goede afweer u tegen infecties en tegen deze bacteriën. In het ziekenhuis bevinden zich veel mensen dicht bij elkaar, waardoor de kans op verspreiding van bacteriën wordt vergroot. Daarnaast hebben de patiënten in het ziekenhuis vaak een verminderde weerstand en kunnen ze sneller een infectie oplopen met ziekmakende bacteriën.

WAT IS CLOSTRIDIUM DIFFICILE?

Clostridium difficile is een bacterie die veel voorkomt in de darmen maar daar doorgaans geen problemen veroorzaakt. Deze bacterie komt bij 80% van de pasgeborenen en bij 9% van de volwassenen voor in de stoelgang en in de darmen.

Indien de darmflora verstoord wordt, kan overmatige groei van deze bacterie optreden waardoor diarree kan ontstaan. Overgroei van Clostridium difficile bij volwassenen kan ontstaan door het gebruik van antibiotica.

Vanaf het begin van de diarree tot het einde ervan kan deze bacterie zeer gemakkelijk doorgegeven worden. Dit gebeurt door eenvoudige menselijke contacten, maar ook door het gemeenschappelijk gebruik van ruimten en materialen. Om het verspreiden van de bacterie te vermijden zijn een aantal voorzorgsmaatregelen nodig.

MAATREGELS - PATIËNT

Om de overdracht van deze bacteriën naar andere patiënten te verhinderen passen de ziekenhuismedewerkers een aantal maatregelen toe (= verpleging in een afzonderlijke kamer, handschoenen en schorten). U blijft op uw kamer en de deur van de kamer blijft dicht. Verplaatsing naar een andere dienst (voor onderzoek, therapie, ...) gebeurt wanneer dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Een aantal onderzoeken kunnen bij u op de kamer gebeuren.

Er zal u gevraagd worden dagelijks zuivere kledij aan te doen. Gelieve daarom voldoende reservekledij mee te nemen. De gedragen kledij bewaart u in een gesloten plastic zak om mee te geven aan de familie. Dit linnen moet afzonderlijk gewassen worden op een zo hoog mogelijke temperatuur. Nadien moet je de handen grondig wassen.

Gelieve na toiletbezoek steeds uw handen grondig te wassen. Deze maatregel duurt tot 2 à 3 dagen nadat de diarree over is.