

Kinder- & jeugdgeneeskunde

Richtlijnen na een liesbreukoperatie

Liesbreukherstel bij kinderen verloopt anders dan bij volwassenen en wordt doorgaans veel beter verdragen.

Kinderen jonger dan 1 jaar blijven overnachten na de ingreep: dit ter observatie na de narcose. Kinderen ouder dan 1 jaar kunnen vaak 's avonds naar huis. Afhankelijk van eventuele pijn en misselijkheid.

Nazorg:

Bij ontslag wordt de wonde bedekt met een waterafstotend verband. Zolang dit goed ter plaatse zit, kan het als spatwaterdicht worden beschouwd. Wassen en douchen mag, baden en zwemmen niet. Het verband mag gerust 5 dagen ter plaatse blijven.

Na 3 tot 5 dagen raden wij een controle bij de pediater of huisarts aan. Deze volgt de genezing van de wonde op en geeft instructies voor de verzorging. Eveneens wordt door hem bepaald wanneer de hechtingen dienen verwijderd te worden.

Bij een liesbreukherstel raden we relatieve rust aan gedurende 3 weken en 6 weken voor intensieve sporten.

Pijn:

Bij pijn kan je eventueel Ibuprofen® of Paracetamol® geven volgens gewicht en/of leeftijd, afwisselend om de 4 uur.

Ibuprofen®: Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®

Paracetamol®: Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®

Ibuprofen® Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	
Paracetamol® Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	



Er wordt een controle voorzien door de chirurg 3 à 4 weken na de ingreep. Zijn er eerder problemen, vragen of twijfels mag je de dokter steeds contacteren.

Je kan ook steeds contact opnemen met de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde op het nummer **011 71 53 30**.

Wij wensen je een goede thuiskomst en jouw kind een spoedig herstel toe.