

Kinder- & jeugdgeneeskunde

Richtlijnen na wegname van vegetaties (poliepen)

Bij jouw kind werden poliepen verwijderd.

Op vlak van nazorg geven we je volgende richtlijnen mee.

Dag van de operatie:


- Indien er geen bloeding of braakneigingen zijn, mag jouw kind water drinken.
- Indien de temperatuur niet te hoog is en de algemene toestand het toelaat, mag de patiënt het ziekenhuis verlaten op het einde van de namiddag. Let op dat je kind geen kou vat tijdens zijn vervoer van het ziekenhuis naar huis. Laat je kind thuis goed rusten en geef het 's avonds ijscrème of een andere dessertcrème.

Volgende dagen:

- Je kind blijft best nog 2 of 3 dagen binnen. Het is af te raden je kind gedurende de eerste 5 dagen na de ingreep een lange tijd in de volle zon te laten. Dit geeft risico op nabloedingen.

De voeding:

- De tweede dag geef je best lichte, lauw en half-vaste voeding.
Bv.: yoghurt, crème, puree, ...
- Goed blijven drinken gedurende de eerste dagen is aangewezen.

- 
- Bij koorts of pijn mag een pijnstillende medicatie onder de vorm van een suppo of een siroop geven worden.

Ibuprofen®: Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®

Paracetamol®: Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®

Ibuprofen® (Nurofen®, Perdophen®, Spidifen®)	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	
Paracetamol® (Perdolan®, Dafalgan®, Mobistix®)	Laatste toediening om	
	Volgende toediening om	

Een controle afspraak bij jouw NKO arts dient voorzien te worden twee weken na de operatie.

Mochten er zich problemen voordoen, kan je steeds contact opnemen met de afdeling kinder- en jeugdgeneeskunde op het nummer **011 71 53 30**.

Wij wensen je een goede thuiskomst en jouw kind een spoedig herstel toe.