

Chirurgisch Dagziekenhuis: Partiële circumcisie

Geachte


U gaat het ziekenhuis verlaten na een ingreep voor een vernauwde voorhuid, die gedeeltelijk werd weggenomen.

Enkele aandachtspunten:

- Best brengt u 3x/dag Neobacitracine zalf aan gedurende een week op de eikel en de draadjes onder de resterende voorhuid.
- De draadjes lossen zelf op na een tiental dagen.
- Indien u moeilijk kan plassen, de eerste dagen na de ingreep, kan u plassen in bad of onder de douche. Dit werkt verzachtend.
- Kort baden of douchen is toegestaan. Te lang vochtig blijven van de wonde gaat ze slecht doen genezen.
- Als pijnstillers kan u Dafalgan 3x/dag nemen.
- Vermijd te gaan zwemmen gedurende drie weken
- Er wordt een controle-afspraak voor u gemaakt indien nodig.

Ons team wenst u een spoedig herstel.





Mocht er zich toch een probleem voordoen of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met uw huisarts of met ons secretariaat.

Contactgegevens:

Artsen:

Dr. Dilen Kurt
Dr. Stragier Jo
Dr. Tuytten Tom

De urologieverpleegkundigen:

Tel. 011 71 58 22

Secretariaat urologie:

Tel. 011 71 58 10

