


Chirurgisch Dagziekenhuis: Tandverzorging

Richtlijnen inzake nazorg na tandverzorging onder narcose:

- Wanneer u goed wakker bent, kan u beginnen met enkele slokjes water te drinken. Indien het drinken van water zonder problemen lukt, mag u iets later licht, halfvast voedsel gebruiken (bv.: magere yoghurt, lauwe soep, ...).
- Vanaf de volgende dag mag u normaal eten. Let er wel op geen te warme of te harde zaken (broodkorsten, frieten, hete dranken, ...) te gebruiken omdat eventuele extractiewonden dan opnieuw kunnen gaan bloeden.
- Na de narcose is het normaal dat u kan braken (dit is een mogelijke bijwerking van de producten gebruikt bij de narcose) zeker als er bloed ingeslikt werd, bv. bij het trekken van tanden.
- Heesheid en keelpijn is eveneens normaal, deze ongemakken verdwijnen spontaan na een dag.
- Rook niet gedurende de eerste 24 uur, zeker niet als er extracties (trekken van tanden) zijn gebeurd. Roken verhindert de genezing van de wonden en irriteert de keel zodat keelpijn en heesheid langer blijven aanhouden.
- Na moeilijke extracties kan u de nalast verminderen door een koud kompres tegen de wang te houden. U maakt zulk een kompres door wat ijsblokjes in een plastic zakje te steken en dit in een washandje of kleine handdoek te wikkelen.

- 
- In geval van nabloeding probeert u best 15 à 20 minuutjes stevig op een gaaskompres of losse watten te bijten. Indien de bloeding ondanks een paar keer herhalen van deze handeling niet stopt, neem dan contact op met ons.
 - De nodige medicatie krijgt u voorgeschreven bij ontslag. Hou u strikt aan deze medicatie. Gebruik zeker géén aspirine daar deze nabloeding kan uitlokken.

Arts:

Dr. Vanhoorebeeck

IN GEVAL VAN PROBLEMEN telefoneer naar:
DAGZIEKENHUIS (07u00 - 20u00) 011 71 51 90
DIENST SPOEDGEVALLEN 011 71 55 04

